

		Perméabilité à l'air dépression 100 Pa (respirabilité)	Protection aux projections 3 microns
		résultats	résultats
1	MAILLE INTERLOCK 150 GSM NANO MEMBRANE 30 GSM MAILLE INTERLOCK 150 GSM	non conforme	OK
2	TOILE 100% Coton 150gr/m ² VISCOSE 130g/m ² NON TISSE TOILE 100% Coton 150gr/m ²	ok	OK
3	Microfibre 100g/m ²	non conforme	OK
4	POLYCOTON POLYESTER texturé Type ouate POLYCOTON <i>poids total du tricouches 260 GSM</i>	non conforme	OK
5	POPELINE 100% COTON 120 FILS forme carnard POPELINE 100% COTON 120 FILS forme carnard	non conforme	OK
6	POPELINE 100% COTON 120 FILS forme Chirurgical POPELINE 100% COTON 120 FILS forme Chirurgical	non conforme	OK
7	TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100% POLYAMIDE 25 GSM CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100% POLYESTER LIAGE CHIMIQUE = 2 COUCHES	ok	inadapté
8	TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100% POLYAMIDE 25 GSM CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100% POLYESTER LIAGE THERMIQUE = 2 COUCHES	ok	OK
9	CHAINE ET TRAME 100% 270 GSM MICRO POLAIRE 100% POLYESTER 125 GSM CHAINE ET TRAME 100% 200 GSM	non conforme	OK
10	DOUBLE COUCHE NON TISSE POLYPRO 60 GSM	ok	OK
11	JERSEY 100% COTON JAUGE 28 MICRO POLAIRE 100% POLYESTER 130 GSM JERSEY 100% COTON ELASTHANNE JAUGE 28	ok	OK
12	CHAINE ET TRAME contrecollé 2 couches 280 g/m ² total, 100% polyester	ok	OK
13	3 COUCHES NON TISSE DE SOIE POUR UN POIDS TOTAL DE 15 G/demi M ² LAVABLE 3 à 4 FOIS	ok	OK
14	Polyester/Polyamide TISSE non tissé 80g Polyamide polyester/polyamide TISSE	ok	OK
15	CHAINE ET TRAME 100% COTON OUATINE 100% POLYESTER 80 GSM CHAINE ET TRAME 100% POLYESTER 49 GSM	non conforme	inadapté
16	CHAINE ET TRAME 100% COTON 115 GSM CHAINE ET TRAME 100% COTON 115 GSM	ok	OK
17	NonTissé PP 35 gsm - 9340 NT PP 70 gsm – 9750 SMMS NT PP 35 gsm - 9340	ok	OK
18	4 couches de NonTissé PP 35 gsm - 9340	ok	OK
19	2 couches de tissu coton 115 g/m ²	ok	OK
20	2 couches Percale 80 fils non lavé Ne 40/1x40/1 110 fils/inch x 90 fils/inch soit 44 x35 fils/cm en Nm 68/1 Ch et Nm 68/ TR	non conforme	OK

		Perméabilité à l'air dépression 100 Pa (respirabilité)	Protection aux projections 3 microns
		résultats	résultats
21	etamine - 100% Coton - 170 g/m ² 33 fils/cm en chaîne - Nm 40/1 30 fils/cm en trame - Nm 40/1	ok	inadapté
22	Toile - uni blanc -75% coton/ 25% polyester -180 g/m ²	non conforme	inadapté
23	toile pour chemise 100% coton - 125 g/m ² coloris bleu/gris	non conforme	inadapté
24	Toile 50% coton/50% polyester 140 g/m ² motif fleur noire sur fond blanc	ok	inadapté
25	Toile 50% coton/50% polyester 180 g/m ² tissu uni vert	ok	inadapté
26	Tissu cretonne 100% coton 180 g/m ² uni bleu marine	ok	inadapté
27	tricot composé de fil PA 66 : 12 x 78 dTex (pas de précision sur le liage et la jauge) en double épaisseur	non conforme	OK
28	tricot composé de fil PA 66 : 12 x 78 dTex (pas de précision sur le liage et la jauge) en simple épaisseur	ok	OK
29	Matériau 1 : une seule couche externe + une couche interne (mousse)	ok	OK
30	Matériau 2 : une seule couche externe	ok	inadapté